

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE

### 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

BAYER s.r.o., Siemsenova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR.  
KVP, Pharma-und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 241 06 Kiel, SRN

### 2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Drontal tablety**  
Pyranteli embonas  
Praziquantelum

### 3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje : Pyranteli embonas 230 mg, Praziquantelum 20 mg

### 4. INDIKACE

Přípravek proti nematodózám a cestodózám koček a koťat.

Odčervení koček a koťat vyvolaných plochými a oblémi červy:

Škrkavky: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*. Měchovci: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma brasiliense*. Tasemnice: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei* .

### 5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat během březosti a u koťat mladších 3 týdnů.

### 6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

### 7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.


### 8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 tableta na 4 kg ž.hm., jednorázové perorální podání.

Přímo perorálně, v krmivu nebo rozdrcené v potravě. Tablety se podávají přímo zvířeti, nejlépe schované v kousku masa, uzeniny nebo rozmačkané do krmiva. Hladovka nebo dietetická opatření nejsou potřebná.

### 9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Praziquantel v kombinaci s pyrantelem je účinný proti většině důležitých tasemnic u koček. Praziquantel působí proti všem stádiím těchto parazitů vyvíjejících se ve střevech koček. Pyrantel



ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU 12  
VETERINÁRNÍCH BIOPREPAREÁTŮ A LÉČIV  
621 00 B R N O , Hudcova 56a

